


KOMETA Plzeň s.r.o.
Jateční 1723/12
301 00 Plzeň
IČ: 02646251
DIČ: CZ02646251

KOMETA

RF SMART stmívací aktor vestavný 500W UNI s 2x binárními vstupy



SMART stmívací aktor vestavný 500W UNI s 2x binárními vstupy

RF

KOMETA Plzeň s.r.o.
Jateční 1723/12
301 00 Plzeň
IČ: 02646251
DIČ: CZ02646251

KOMETA



CDAE-01/05-I

Bezdrátový stmívač

Prodejní cena bez DPH 3157,00 Kč

Sleva

Hodnota DPH 662,97 Kč

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Výrobce [EATON](#)

Stmívací aktor - Použití

K ovládání a stmívání osvětlení.

Stmívací aktor - Základní informace

RF SMART stmívací aktor vestavný 250W UNI - typ CDAE-01/04

RF SMART stmívací aktor vestavný 250W UNI s měřením spotřeby - typ CDAE-01/04-E

RF SMART stmívací aktor vestavný 500W UNI s 2x binárními vstupy - typ CDAE-01/05-I

RF SMART stmívací aktor vestavný 500W UNI s měřením spotřeby - typ CDAE-01/05-E

Novinkami v sortimentu bezdrátové elektroinstalace EATON xComfort jsou RF SMART stmívače, které jsou na trhu nejvyspělejší technikou v oboru stmívání. Bezproblémově stmívají většinu běžných světelných zdrojů včetně LED žárovek 230 V. Oproti starší verzi stmívačů poskytují mnohem více funkcí a jsou levnější. Ovládat je lze bezdrátově RF tlačítkem a rovněž klasickým tlačítkovým spínačem 230 V. Vyrábějí se v provedení s montáží do instalační krabice (250 W) nebo ve vestavném provedení do rozváděče (500 W), některé rovněž s měřením spotřeby elektrické energie.

Vlastnosti nových SMART stmívačů:

- Stmívají všechny typy RLC zátěží - žárovky a „halogenky“ 230 V a stmívatelné LED žárovky a kompaktní zářivky 230 V.
- Jsou vybaveny předdefinovanými stmívacími DIM profily pro většinu světelných zdrojů s možností nastavit vlastní uživatelské profily.
- Integrované jsou oba typy fázového řízení na vzestupné a sestupné hraně (leading edge/trailing edge) s autodetekcí připojené zátěže. Proto lze stmívače použít rovněž k řízení konvenčních a elektronických transformátorů pro stmívání žárovek na malé napětí a proudově řízených předřadníků LED panelů.- Stmívání je vždy plynulé, lineární s možností uživatelsky omezit rozsah stmívání.
- Stmívače nebzoučí, při malém otevření neblíkají, po vypnutí žárovka nezhne.
- Nestmívatelné světelné zdroje RF stmívač spíná v režimu ZAP/VYP, obdobně jako spínací aktor (už se stmívací aktor nemusí nahrazovat za spínací).
- Funkce paměť - zapnutí na poslední úroveň.
- Elektronická ochrana proti tepelnému přetížení a zkratu s automatickým restartem. Soft start.
- Ploché provedení stmívačů hloubky 18 mm s montáží do instalační krabice.
- Nepotřebuje minimální zátěž. Stmívání už od 0 W.

KOMETA Plzeň s.r.o.
Jateční 1723/12
301 00 Plzeň
IČ: 02646251
DIČ: CZ02646251

KOMETA

Montážní návod

Přístupová práva: Certifikovaní partneři Eaton xComfort, Registrovaní odběratelé
[CDAE-01/04, CDAE-01/05-I, CDAE-01/05-E RF NEW Univerzální stmívač 500W](#)

[RF xComfort - KATALOG 2020](#)