


RF SMART stmívací aktor vestavný 500W UNI s měřením spotřeby



SMART stmívací aktor vestavný 500W UNI s měřením spotřeby

RF



CDAE-01/05-E

Referenční cena bez DPH 3316,00 Kč

Prodejní cena bez DPH 3316,00 Kč

Sleva

Hodnota DPH 696,36 Kč

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Výrobce [EATON](#)

Stmívací aktor - Použití

K ovládání a stmívání osvětlení.

Stmívací aktor - Základní informace

RF SMART stmívací aktor vestavný 250W UNI - typ CDAE-01/04

RF SMART stmívací aktor vestavný 250W UNI s měřením spotřeby - typ CDAE-01/04-E

RF SMART stmívací aktor vestavný 500W UNI s 2x binárními vstupy - typ CDAE-01/05-I

RF SMART stmívací aktor vestavný 500W UNI s měřením spotřeby - typ CDAE-01/05-E

Novinkami v sortimentu bezdrátové elektroinstalace EATON xComfort jsou RF SMART stmívače, které jsou na trhu nejvyspělejší technikou v oboru stmívání. Bezproblémově stmívají většinu běžných světelných zdrojů včetně LED žárovek 230 V. Oproti starší verzi stmívačů poskytují mnohem více funkcí a jsou levnější. Ovládat je lze bezdrátově RF tlačítkem a rovněž klasickým tlačítkovým spínačem 230 V. Vyrábějí se v provedení s montáží do instalační krabice (250 W) nebo ve vestavném provedení do rozváděče (500 W), některé rovněž s měřením spotřeby elektrické energie.

Vlastnosti nových SMART stmívačů:

- - Stmívají všechny typy RLC zátěží - žárovky a „halogenky“ 230 V a stmívatelné LED žárovky a kompaktní zářivky 230 V.
- - Jsou vybaveny předdefinovanými stmívacími DIM profily pro většinu světelných zdrojů s možností nastavit vlastní uživatelské profily.
- - Integrované jsou oba typy fázového řízení na vzestupné a sestupné hraně (leading edge/trailing edge) s autodetekcí připojené zátěže. Proto lze stmívače použít rovněž k řízení konvenčních a elektronických transformátorů pro stmívání žárovekna malé napětí a proudově řízených předřadníků LED panelů.- Stmívání je vždy plynulé, lineární s možností uživatelsky omezit rozsah stmívání.
- - Stmívače nebzučí, při malém otevření neblíkají, po vypnutí žárovka nezhne.
- - Nestmívatelné světelné zdroje RF stmívač spíná v režimu ZAP/VYP, obdobně jako spínací aktor (už se stmívací aktor nemusí nahrazovat za spínací).
- - Funkce paměť - zapnutí na poslední úroveň.
- - Elektronická ochrana proti tepelnému přetížení a zkratu s automatickým restartem. Soft start.
- - Ploché provedení stmívačů hloubky 18 mm s montáží do instalační krabice.
- - Nepotřebuje minimální zátěž. Stmívání už od 0 W.

Montážní návod

Přístupová práva: Certifikovaní partneři Eaton xComfort, Registrovaní odběratelé
[CDAE-01/04, CDAE-01/05-I, CDAE-01/05-E RF NEW Univerzální stmívač 500W](#)

[RF xComfort - KATALOG 2021](#)